

รายละเอียดคุณลักษณะรถขุดดินตะขาบขนาดไม่น้อยกว่า ๒๙ แรงม้า

ขอบเขต

ทางราชการมีความประสงค์จะจัดซื้อรถขุดดินตะขาบขนาดไม่น้อยกว่า ๒๙ แรงม้า จำนวน ๑ คัน ตามรายละเอียดที่กำหนด พร้อมส่งมอบ ณ กองงานโยธา กรมช่างโยธาทหารเรือ จว.กรุงเทพมหานคร ดังต่อไปนี้

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

๑. คุณลักษณะทั่วไป

๑.๑ เป็นรถขุดไฮดรอลิกสี่ตีนตะขาบขนาดเล็ก (Mini Hydraulic Excavator) พร้อมติดตั้งใบมีดดันดินด้านหน้าตัวรถ บังคับการเคลื่อนไหวยและการขุดโดยการนั่งขับและทำงานด้วยระบบไฮดรอลิกส์ สามารถหมุนรอบตัว ๓๖๐ องศา ทั้ง ๒ ทิศทาง

๑.๒ บังคับการเคลื่อนไหวย และการขุดตัดด้วยระบบไฮดรอลิกส์ มีระบบปรับเพิ่มความเร็วรอบเครื่องยนต์ ให้เหมาะสมกับลักษณะงาน

๑.๓ มีบั้งกีและอุปกรณ์พร้อมปฏิบัติงานได้ทันที

๒. คุณลักษณะทางเทคนิค

๒.๑ สมรรถนะ และระยะเวลาการทำงาน

๒.๑.๑ ความจุของบั้งกีไม่น้อยกว่า ๐.๑๐ ลบ.ม. (PCSA or SAE heaped) พร้อมพินบั้งกี

๒.๑.๒ ระยะขุดไกลสุดในแนวระดับพื้น (Max. Reach at Ground Radius) ไม่น้อยกว่า ๔.๙๐ เมตร

๒.๑.๓ มีระยะขุดไกลสุด (Digging Depth) ไม่น้อยกว่า ๕.๐๐ เมตร

๒.๑.๔ มีระยะขุดลึกสุด (Max. Digging Depth) ไม่น้อยกว่า ๒.๗๐ เมตร

๒.๑.๕ มีระยะขุดได้สูงสุด (Max. Cutting Height) ไม่น้อยกว่า ๔.๕๐ เมตร

๒.๑.๖ มีความเร็วในการหมุน (Swing Speed) ได้ไม่น้อยกว่า ๙ รอบ/นาที

๒.๑.๗ แรงฉุดลากสูงสุด (Drawbar Pull) ไม่น้อยกว่า ๒,๕๐๐ กิโลกรัม (Kg)

๒.๑.๘ มีระยะเทสูงสุด (Dump Height) ไม่น้อยกว่า ๓.๓๐ เมตร

๒.๒ ใบมีดดันดิน

๒.๒.๑ ขนาด (กว้างxยาว) ไม่น้อยกว่า ๑,๕๕๐ x ๓๒๕ มม.

๒.๒.๒ ใบมีดสามารถยกสูงสุดจากพื้นดินไม่น้อยกว่า ๓๖๐ มม.

๒.๒.๓ ใบมีดสามารถกดลงสุดจากพื้นดินไม่น้อยกว่า ๓๑๐ มม.

๒.๓ ระบบเครื่องยนต์ (ENGINE)

๒.๓.๑ เครื่องยนต์ดีเซล ๔ จังหวะ ไม่น้อยกว่า ๓ สูบ ระบายความร้อนด้วยน้ำ

๒.๓.๒ ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า ๑,๖๐๐ ลบ.ซม. (ซีซี)

๒.๓.๓ มีกำลังเครื่องยนต์ (Flywheel Power) แรงม้าสูงสุดไม่น้อยกว่า ๒๙ แรงม้า (Gross Power)

๒.๓.๔ ความจุถังน้ำมันเชื้อเพลิงไม่น้อยกว่า ๔๐ ลิตร

๒.๔ ระบบขับเคลื่อน (DRIVE SYSTEM)

๒.๔.๑ ระบบขับเคลื่อน เป็นแบบ HYDROSTATIC หรือแบบ HYDRAULIC ตีนตะขาบแต่ละข้างสามารถขับเคลื่อนอิสระได้

๒.๔.๒ ความเร็วขับเคลื่อน (Max. Travel Speed) ไม่น้อยกว่า ๓ กิโลเมตร/ชั่วโมง (KM/Hr)

๒.๕ ระบบช่วงล่าง (UNDERCARRIAGE SYSTEM)

๒.๕.๑ เป็นแบบตีนตะขาบประกอบด้วย ล้อเฟืองขับ (Sprocket) ล้อตาม (Idler) ล้อรองรับแผ่นตีนตะขาบบนล่าง (Roller) ชนิดใช้การหล่อลื่น และอุปกรณ์ปรับความตึงสายพานตีนตะขาบ ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฮดรอลิกส์ทำงานอิสระแบบหมุนกลับทิศทางได้ (พร้อมระบบเบรกตัวให้หยุดนิ่งขณะทำงานภายใต้สภาวะปกติ หรือภายใต้มุมชันไม่ต่ำกว่า ๕๐ องศา) ภายใต้มุมชันไม่ต่ำกว่า ๒๐ องศา ✓

๒.๕.๒ ตัวตีนตะขาบเป็นไปตามมาตรฐานบริษัทผู้ผลิต (ความกว้างแผ่นตีนตะขาบ Shoe Width ไม่น้อยกว่า ๓๐๐ มิลลิเมตร แบบ Double Grouser หรือ Triple Grouser)

๒.๖ ระบบไฮดรอลิกส์ (HYDRAULIC SYSTEM) แบบปั๊มลูกสูบปรับอัตราการไหลของน้ำมันได้ (Variable Displacement Axial Piston Pump)

๒.๗ น้ำหนักในการทำงาน (Operating Weight) ไม่เกิน ๓,๖๐๐ กิโลกรัม

๒.๘ หลังคากันแดด ตามมาตรฐานบริษัทผู้ผลิต

๒.๙ ระบบไฟฟ้า

๒.๙.๑ ระบบไฟฟ้า ๑๒ โวลท์ ขนาดไม่ต่ำกว่า ๕๕ แอมป์ (แบตเตอรี่ ๑๒ โวลท์ จำนวน ๑ ลูก)

๒.๙.๒ โค้มไฟติดตั้งบริเวณหัวเก๋ง (Cab) หรือแขนขุด (Boom)

๒.๑๐ อุปกรณ์ประกอบ

๒.๑๐.๑ มีมิเตอร์บอกชั่วโมงการทำงานของเครื่องยนต์

๒.๑๐.๒ เกจบอกอุณหภูมิเครื่องยนต์

๒.๑๐.๓ เกจบอกความดันน้ำมันเครื่อง

๒.๑๐.๔ เกจบอกความดันน้ำมันไฮดรอลิกส์

๒.๑๐.๕ เกจบอกไฟชาร์ต

๒.๑๐.๖ หมวกนิรภัย สำหรับพนักงานขับรถ จำนวน ๒ ชุด

๒.๑๐.๗ กระบอกอัดจาระบี จำนวน ๑ ชุด

๒.๑๐.๘ ใ้กรองอากาศ จำนวน ๒ ชุด

๒.๑๐.๙ ใ้กรองทุกระบบ จำนวน ๖ ชุด

๒.๑๐.๑๐ ชุดประแจบล็อกสำหรับใช้กับรถ ขนาดระหว่าง ๑๔ - ๒๖ มม. จำนวนไม่น้อยกว่า ๑๓ ชิ้น พร้อมบรรจุกล่องเหล็ก จำนวน ๑ ชุด

๒.๑๐.๑๑ ชุดประแจปากตายสำหรับใช้กับรถ ขนาดระหว่าง ๑๒ - ๑๙ มม. จำนวนไม่น้อยกว่า ๑๓ ชิ้น จำนวน ๑ ชุด

๒.๑๐.๑๒ เครื่องมือประจำรถ พร้อมประแจสำหรับถอดใ้กรองทุกระบบ จำนวน ๑ ชุด

๒.๑๐.๑๓ มีสัญญาณ และอุปกรณ์อื่นๆ ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๒.๑๐.๑๔ หนังสือคู่มือ จำนวน ๓ ชุด ประกอบด้วย ตัวจริง ๑ ชุด สำเนา ๒ ชุด

- คู่มือแนะนำการใช้งาน (Operation Manual)

- คู่มือการบำรุงรักษา (Maintenance Manual)

- คู่มือการซ่อมทำ (Service Manual)

- คู่มือการสั่งอะไหล่ (Parts Book)

๒.๑๑ สีของรถเป็น ตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต

หลักเกณฑ์พิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

๑. ผู้เสนอราคาต้องเป็นบริษัทผู้ผลิต หรือได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายจากผู้ผลิต หรือตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทย โดยแนบหลักฐานแสดงการได้รับการแต่งตั้งเสนอต่อทางราชการในวันยื่นเสนอราคา
๒. ผู้เสนอราคาต้องแนบแคตตาล็อก รายการละเอียด พร้อมทำเครื่องหมายซีโมเดลของรถชุดตีนตะขาบ ขนาดไม่น้อยกว่า ๒๙ แรงม้า พร้อมอุปกรณ์ ที่เสนอราคาให้ชัดเจน และแนบเอกสารแสดงที่ตั้งพร้อมเบอร์โทรศัพท์ ศูนย์บริการซ่อมบำรุง หรือบริการอะไหล่ สำหรับรถชุดตีนตะขาบฯ ในเขตกรุงเทพมหานคร ปริมณฑล หรือภาคตะวันออกเฉียงเหนือในวันยื่นเสนอราคา
๓. รถชุดตีนตะขาบขนาดไม่น้อยกว่า ๒๙ แรงม้า โรงงานที่ผลิต/ประกอบจะต้องเป็นโรงงานที่ได้รับมาตรฐาน ISO 9001 โดยแนบเอกสารแสดงให้ทางราชการพิจารณาในวันยื่นเสนอราคา
๔. รถชุดตีนตะขาบขนาดไม่น้อยกว่า ๒๙ แรงม้า ที่ผลิตหรือประกอบขึ้นในประเทศไทย ผู้ผลิตหรือประกอบ จะต้องได้รับใบอนุญาต การจดทะเบียนผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม จากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรมพร้อมแนบเอกสารแสดงให้ทางราชการพิจารณาในวันยื่นเสนอราคา
๕. รถชุดตีนตะขาบขนาดไม่น้อยกว่า ๒๙ แรงม้า และอุปกรณ์ประกอบทุกชิ้นส่วนที่เสนอต้องเป็นของใหม่ ไม่เก่าเก็บ และไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน
๖. ราคาที่เสนอเป็นราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวง ในการนำรถเข้าส่งมอบ และเก็บยังสถานที่ทางราชการกำหนดไว้ด้วยแล้ว
๗. กำหนดส่งมอบรถชุดตีนตะขาบขนาดไม่น้อยกว่า ๒๙ แรงม้า พร้อมอุปกรณ์ประกอบและใบมีดดันดินด้านหน้า จำนวน ๑ คัน ภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา
๘. ในวันส่งมอบ
 - ๘.๑ ผู้เสนอราคาต้องจัดเจ้าหน้าที่มาทำการทดลองรถชุดตีนตะขาบขนาดไม่น้อยกว่า ๒๙ แรงม้า พร้อมอุปกรณ์ประกอบให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุของทางราชการตรวจสอบและทดลองจนกว่าจะมีมติรับไว้ใช้ราชการ พร้อมมีน้ำมันเชื้อเพลิงเต็มถัง
 - ๘.๒ ผู้เสนอราคาต้องมอบหนังสือคู่มือการใช้งาน และการบำรุงรักษาของรถชุดตีนตะขาบ ขนาดไม่น้อยกว่า ๒๙ แรงม้า เป็นภาษาไทยตลอดจนหนังสือแสดงรายการอะไหล่ต่างๆ และเอกสารแสดงการนำเข้าหรือเอกสารแสดงการผลิตจากบริษัทผู้ผลิต/ประกอบ (กรณีผลิต/ประกอบในประเทศไทย) จำนวน ๓ ชุด/คัน ให้กับทางราชการ
 - ๘.๓ ผู้เสนอราคาต้องจัดส่งอะไหล่เพื่อการบำรุงรักษา ได้แก่ ใส้กรองอากาศ ใส้กรองน้ำมันเชื้อเพลิง ใส้กรองน้ำมันไฮดรอลิกส์ และใส้กรองน้ำมันเครื่อง อย่างละ ๖ ชุด/คัน
๙. การฝึกอบรม
 - ๙.๑ ผู้เสนอราคาจะต้องจัดการฝึกอบรมผู้ใช้ให้ทราบวิธีการใช้งาน และบำรุงรักษาในระดับผู้ใช้เป็นอย่างดี
 - ๙.๒ ผู้เสนอราคาจะต้องนำอุปกรณ์ในการฝึกอบรมมาเอง โดยไม่เรียกค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติมทั้งสิ้น
 - ๙.๓ การฝึกอบรมจะต้องแล้วเสร็จก่อนที่ทางราชการจะตรวจรับรถไว้ใช้ราชการ
๑๐. การรับประกันผู้เสนอราคาต้องให้การรับประกันรถและอุปกรณ์เป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี นับตั้งแต่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับรถชุดตีนตะขาบขนาดไม่น้อยกว่า ๒๙ แรงม้า ไว้ใช้ราชการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว หากเกิดความเสียหายอันเนื่องมาจากความผิดพลาดในการผลิต ประกอบ หรือขนส่ง ซึ่งมีใช้ความผิดพลาดของเจ้าหน้าที่ของทางราชการเกิดขึ้นในระยะเวลารับประกัน ผู้ขายต้องจัดส่งเจ้าหน้าที่พร้อมชิ้นส่วนอะไหล่ มาทำการตรวจซ่อมภายใน ๗ วัน นับจากวันที่ได้รับแจ้งจากทางราชการ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

กรมช่างโยธาทหารเรือ

ร.ต. 


(ชนาธิป คำคำ)

ร.ร.ก. นายช่างแผนกไฟฟ้าและเครื่องกล

น.ท. 

(อนวัช วรรณศรี)

นายช่างแผนกไฟฟ้าและเครื่องกล

น.อ. 

(พฤษ หทรงประกอบ)

หน.ไฟฟ้าและเครื่องกล

หลักเกณฑ์และเงื่อนไข

ซื้อรถชุดตีนตะขาบ ขนาดไม่น้อยกว่า ๒๙ แรงม้า โดยวิธีคัดเลือก

กรมช่างโยธาทหารเรือ โดย คณะกรรมการซื้อโดยวิธีคัดเลือก ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “คณะกรรมการฯ” มีความประสงค์จะดำเนินการจัดซื้อรถชุดตีนตะขาบ ขนาดไม่น้อยกว่า ๒๙ แรงม้า ให้ กย.ชย.ทร. จำนวน ๑ คัน ตามรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ จำนวน ๔ แผ่น โดยมีข้อกำหนด หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขในการจัดซื้อ ดังนี้

๑. คุณสมบัติของผู้ที่จะเสนอราคา

๑.๑ ต้องเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในวัตถุประสงค์ที่ประสงค์ เพื่อประกอบกิจการขายพัสดุไว้กับกระทรวงพาณิชย์

๑.๒ ไม่เป็นผู้กระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว

๑.๓ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นนั้น

๑.๔ ต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้อง ครบถ้วนในสาระสำคัญ

๑.๕ ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของ กรมบัญชีกลาง ที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

๑.๖ ต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

๒. การเสนอราคา

๒.๑ ผู้เสนอราคาต้องยื่นเสนอราคาตามแบบที่กำหนดไว้ในเงื่อนไข โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้อง ครบถ้วน ในใบเสนอราคา ที่ คณะกรรมการฯ จัดให้ โดยใช้ตัวพิมพ์และลงลายมือชื่อของผู้เสนอราคาให้ชัดเจนจำนวนเงินที่เสนอจะต้องระบุตรงกันทั้งตัวเลข และตัวอักษร โดยไม่มีการชดเชบ หรือแก้ไข หากมีการชดเชบ ตก เต็ม แก้ไข เปลี่ยนแปลง จะต้องลงลายมือชื่อผู้เสนอราคา พร้อมประทับตรา (ถ้ามี) กำกับไว้ด้วยทุกแห่ง

๒.๒ ต้องยื่นราคาไม่น้อยกว่า ๙๐ วัน นับแต่วันเสนอราคา

๒.๓ กำหนดเวลาส่งมอบพร้อมติดตั้งไม่เกิน ๖๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาซื้อขาย

๒.๔ ค่าปรับตามสัญญาซื้อ จะกำหนดในอัตราร้อยละ ๐.๒๐ (ศูนย์จุดสองศูนย์) ต่อวันของราคาพัสดุที่ยังไม่ได้ส่งมอบ

๒.๕ รับประกันความชำรุดบกพร่องของพัสดุที่ส่งมอบที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑ (หนึ่ง) ปี นับถัดจากวันที่ทางราชการได้รับไว้ใช้ราชการ

๒.๖ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP)

๒.๗ ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

๓. หลักฐานการเสนอราคา

ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา คือ

๓.๑ สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล ที่ออกให้ใน ปีพ.ศ.๒๕๖๒ โดยนายทะเบียนสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทฯ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

๓.๒ สำเนาหนังสือรับรองตราประทับ ที่รับรองโดยนายทะเบียนสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท ในปี พ.ศ.๒๕๖๒ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง (กรณีเงื่อนไขกำหนดให้ลงนามและประทับตรา)

๓.๓ สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (แบบ บอจ.๕) ซึ่งรับรองโดยนายทะเบียนสำนักงานทะเบียนทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท ในปี พ.ศ.๒๕๖๒ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง (กรณีเป็นบริษัท)

๓.๔ หนังสือมอบ...

๓.๔ หนังสือมอบอำนาจ ซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย ในกรณีที่ผู้เสนอราคามอบอำนาจให้บุคคลอื่นลงนามในใบเสนอราคาแทน

๓.๕ สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

๓.๖ สำเนาหนังสือบริคณห์สนธิ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

๓.๗ แบบลงทะเบียนในระบบ e-GP

๔. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา

๔.๑ ในการพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอครั้งนี้ จะพิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ราคาและพิจารณาจากราคารวม

๔.๒ กรมช่างโยธาทหารเรือ ทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ำสุดหรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาข้อเสนอทั้งหมดก็ได้ และอาจจะพิจารณาเลือกซื้อในจำนวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการใดรายการหนึ่ง หรืออาจยกเลิกการซื้อโดยไม่พิจารณาจัดซื้อเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญ และให้ถือว่าการตัดสินของ กรมช่างโยธาทหารเรือ เป็นเด็ดขาด ผู้เสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ มิได้โดยถือหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

๕. สถานที่ส่งมอบพร้อมติดตั้ง ณ แผนกรถเครื่องทุนแรง กองงานโยธา กรมช่างโยธาทหารเรือ แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร

๖. ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอื่น ๆ

๖.๑ ผู้เสนอราคาซึ่งกรมช่างโยธาทหารเรือ ได้คัดเลือกให้เป็นผู้ขายแล้ว จะต้องทำสัญญากับกรมช่างโยธาทหารเรือ ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง และจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจำนวนเงินเท่ากับร้อยละ ๕ (ห้า) ของราคาข้อเสนอให้ กรมช่างโยธาทหารเรือ ยึดไว้ในขณะทำสัญญา โดยให้ใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้

๖.๑.๑ เงินสด

๖.๑.๒ เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่ กรมช่างโยธาทหารเรือ โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ทำสัญญาหรือก่อนหน้านั้นไม่เกิน ๓ วันทำการของทางราชการ

๖.๑.๓ หนังสือค้ำประกันของ ธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือค้ำประกัน (ที่แนบ)

๖.๑.๔ หนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์ และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งได้แจ้งชื่อเวียนให้ส่วนราชการต่าง ๆ ทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสือค้ำประกันดังระบุในข้อ ๕.๑.๓

๖.๑.๕ พันธบัตรรัฐบาลไทย

หลักประกันนี้จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ผู้รับจ้าง พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาจ้างแล้ว

๖.๒ ผู้เสนอราคา ซึ่งกรมช่างโยธาทหารเรือ ได้ตกลงซื้อแล้วไม่ไปติดต่อเพื่อทำสัญญาภายในเวลาที่ทางราชการกำหนด กรมช่างโยธาทหารเรือ จะพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหาย (ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทำงานตามระเบียบของทางราชการ

๖.๓ กรมช่างโยธาทหารเรือ จะดำเนินการกับผู้ขายในกรณีผู้ขายทำงานล่าช้าตามหลักเกณฑ์ในประกาศ กรมช่างโยธาทหารเรือ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เรื่อง หลักเกณฑ์การบอกเลิกสัญญาก่อสร้างของกองทัพเรือ ในกรณีผู้ขายทำงานล่าช้า

๖.๔ ในระหว่างการปฏิบัติงานผู้ขายพึงปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมาย และระเบียบได้กำหนดไว้โดยเคร่งครัด

๖.๕ การจัดซื้อ...

๖.๕ การจัดซื้อ/จ้างในครั้งนี สามารถดำเนินการได้ โดยยังไม่ถึงขั้นผูกพันงบประมาณ และขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการจัดซื้อ/จ้าง หากทางราชการไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณจาก ทร.

๗. การชำระเงิน

การชำระเงิน เป็นไปตามรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะฯ การจัดซื้อ/รถชุดดินตะขาบฯ ที่กำหนด

น.อ. พฤษิต ทรงประกอบ
(พฤษิต ทรงประกอบ)

น.ท. อนวัช วรรณศรี
(อนวัช วรรณศรี)

ว่าที่ ร.ท. ชนาธิป คำคำ
(ชนาธิป คำคำ)

คณะกรรมการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะฯ